

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA

**FORNITURA DI POLIELETTROLITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI
DA AEA SPA**

CIG: 8973484142

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



aea s.p.a.

Sede legale

Via di Pietra, 70 - 00186 ROMA

CF - P.Iva - RI 00950990572

Capitale sociale €600.000 interamente versato

Direzione e uffici amministrativi

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti

Tel. 0746/202127 Fax. 0746/293174

Uffici di Frosinone

Via Aldo Moro 131/133 - 03100 Frosinone

Tel. 0775/250513 Fax. 0775/210229

Sommario

PREMESSE, VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA	3
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DELLA FORNITURA	3
ARTICOLO 3 – CONTROLLI SULLE CONSEGNE	5
ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DELLA FORNITURA	7
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	7
ARTICOLO 7 – ASSISTENZA TECNICA	7
ARTICOLO 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE - FATTURAZIONE – PAGAMENTI	8
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI ...	8
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA – PENALI	8
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	9
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	9
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME AMBIENTALI E DI SICUREZZA SUL LAVORO	10
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE	11
ARTICOLO 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA	11
ARTICOLO 17 - RECESSO	12
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	12
ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA	12
ARTICOLO 21 - PATTO DI INTEGRITÀ	12
ARTICOLO 22 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE	13
Allegato 1 – Elenco prezzi unitari a base di gara	14

Handwritten signature and initials

PREMESSE, VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento regola e disciplina, in qualità di "CAPITOLATO SPECIALE", l'appalto in oggetto.

I concorrenti in fase di gara e l'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all'appalto in oggetto.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone infatti l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione della stessa e per i conseguenti oneri sostenuti.

Si precisa che l'appalto si configura come "appalto di FORNITURE" nei settori speciali (acqua). La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente al quale affidare l'appalto delle relative prestazioni.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA

La gara d'appalto ha per oggetto la fornitura e consegna periodica di POLIELETTROLITA per la disidratazione dei fanghi prodotti dai processi depurativi e di trattamento negli impianti di depurazione gestiti da AeA SpA

L'appalto prevede un lotto unico e la fornitura sui seguenti impianti:

IMPIANTO 1: impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Camposaino, 12 – RIETI,

IMPIANTO 2: impianto di depurazione di Via Cese snc, Colle San Paolo – CECCANO.

IMPIANTO 3: impianto di depurazione in loc. Molinarso snc – VILLA S. LUCIA (impianto ASI).

IMPIANTO 4 impianto di depurazione in loc. Molinarso snc – VILLA S. LUCIA (impianto CO.S.I.LA.M.).

IMPIANTO 5: impianto di depurazione in loc. Pantani - AQUINO

Qualora durante il periodo di vigenza negoziale si verificasse la presa in consegna di parte degli impianti attualmente gestiti da aea spa da parte del soggetto gestore del SII, il rapporto contrattuale resterà vigente limitatamente agli impianti in gestione della aea spa, senza che l'appaltatore possa rivendicare alcunché o pretendere indennizzi di sorta.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Caratteristiche tecniche e prestazioni

I prodotti forniti dovranno assicurare il rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni:

Polielettrolita cationico in emulsione su base organica

L'emulsione offerta dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. percentuale minima del principio attivo > 45%;
2. dovranno essere garantite almeno le percentuali del valore medio di secco del fango disidratato come indicato nella tabella in basso;
4. "dosaggio" del polielettrolita come indicato nella tabella in basso.

Dovranno essere prodotte prima della fornitura:

- la scheda di sicurezza del prodotto;
- la scheda tecnica del prodotto completa dei seguenti dati:
 1. nome del prodotto;



2. natura chimica del prodotto;
3. denominazione del principio attivo secondo IUPAC;
4. % del principio attivo;
5. % del residuo secco a 105°C;
6. % di solventi e cosolventi;
7. grado di cationicità;
8. densità dell'emulsione a 20°C;
9. viscosità relativa;
10. peso molecolare medio;
11. tempo in giorni per cui si garantisce la stabilità del prodotto tal quale nell'intervallo di temperatura da -5 a +40 °C;
12. spettro IR;

IMPIANTO 1:	Ubicazione:	Via Camposaino, 12 - RIETI	
	Tipologia:	Trattamento in conto terzi Rifiuti Liquidi Speciali Non Pericolosi	
	Apparecchiatura per la disidrazione:	Centrifuga	
	Prestazioni minime richieste	% secco fango disidratato	25
Consumo specifico di polielettrolita (KgPOLY / tonsecco)		40	

IMPIANTO 2:	Ubicazione:	Via Cese snc, Colle San Paolo - CECCANO	
	Tipologia:	Trattamento acque reflue civili e industriali	
	Apparecchiatura per la disidrazione:	Centrifuga	
	Prestazioni minime richieste	% secco fango disidratato	26
Consumo specifico di polielettrolita (KgPOLY / tonsecco)		25	

IMPIANTO 3:	Ubicazione:	Loc. Molinarso snc - VILLA S. LUCIA (impianto ASI)	
	Tipologia:	Trattamento acque reflue civili e industriali	
	Apparecchiatura per la disidrazione:	Nastropressa	
	Prestazioni minime richieste	% secco fango disidratato	25
Consumo specifico di polielettrolita (KgPOLY / tonsecco)		25	

IMPIANTO 4:	Ubicazione:	Loc. Molinarso snc - VILLA S. LUCIA (impianto CO.S.I.LA.M.)	
	Tipologia:	Trattamento acque reflue civili e industriali e trattamento in conto terzi Rifiuti Liquidi Speciali Non Pericolosi	
	Apparecchiatura per la disidrazione:	Nastropressa	



	Prestazioni minime richieste	% secco fango disidratato	25
		Consumo specifico di polielettrolita (KgPOLY / tonsecco)	20
<u>IMPIANTO 5:</u>	Ubicazione:	Loc. Pantani - AQUINO	
	Tipologia:	Trattamento acque reflue civili e industriali	
	Apparecchiatura per la disidrazione:	Centrifuga	
	Prestazioni minime richieste	% secco fango disidratato	25
Consumo specifico di polielettrolita (KgPOLY / tonsecco)		21	

La fornitura dovrà svolgersi in accordo alle norme previste dal presente capitolato nonché nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per il personale impiegato.

Il prodotto offerto non dovrà essere classificato irritante ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 né essere classificato cancerogeno di categoria 1,2 o 3 ai sensi della vigente normativa.

Quantità

Si riporta a seguire il fabbisogno complessivo stimato di prodotto sulla base dei dati storici di funzionamento e su base 12 mesi, suddiviso per impianto:

Impianto 1 - Via Camposaino, Rieti: 1.000 kg di polielettrolita in emulsione consegnato in cubi da 1000 L;

Impianto 2 - Ceccano (FR): 54.600 kg di polielettrolita in emulsione consegnato in cubi da 1000 L;

Impianto 3 - Villa S. Lucia ASI FR: 1.050 kg di polielettrolita in emulsione consegnato in cubi da 1000 L;

Impianto 4 - Villa S. Lucia CO.S.I.LA.M.: 6.300 kg di polielettrolita in emulsione consegnato in cubi da 1000 L;

Impianto 5 - Aquino (FR): 15.750 kg di polielettrolita in emulsione consegnato in cubi da 1000 L;

Il riepilogo dei consumi medi stimati per ciascun sito e il costo unitario delle forniture è riportato nell'Allegato 1.

In ragione della normale variabilità delle condizioni di processo e, di conseguenza, della qualità e quantità del fango da trattare nelle specifiche sezioni degli impianti di depurazione, non può essere garantito il quantitativo.

Pertanto, la suddetta quantificazione deve intendersi come indicativa e potrà variare in relazione alle reali esigenze che si presenteranno, senza che la ditta possa eccepire alcunché, ovvero si dà atto che non sussiste alcun diritto dell'Appaltatore al conferimento della fornitura in qualsiasi misura, minima o massima.

Quanto sopra fermo restando che, proprio in considerazione della normale variabilità qualitativa delle condizioni di processo, ovvero delle caratteristiche del fango da trattare, l'Appaltatore resta obbligato ad adeguare il prodotto fornito alle prestazioni minime richieste, come specificato al presente articolo.

ARTICOLO 3 - CONTROLLI SULLE CONSEGNE



AeA SpA si riserva di verificare a campione e ogniqualvolta lo ritenga opportuno nel corso della fornitura, tramite Laboratorio Accreditato, che le caratteristiche dei prodotti forniti siano rispondenti a quelle di cui alla scheda di sicurezza e alla scheda tecnica descrittive citate all'articolo 2.

Il controllo verrà effettuato tramite un campionamento all'atto della consegna del prodotto, di cui verrà presa nota su idoneo verbale di campionamento che verrà redatto in contraddittorio.

Nel caso di mancata rispondenza AeA SpA avrà diritto di richiedere la sostituzione del prodotto fornito con prodotto conforme, e come previsto al successivo art. 14, di addivenire, nei casi di recidiva, e previa contestazione e diffida, alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento per i maggiori danni subiti, compresi quelli derivanti dal minor rendimento del prodotto.

Le spese di analisi, ove sia rilevato prodotto non conforme, saranno poste a carico della parte affidataria.

Inoltre all'atto di ciascuna consegna presso il sito di destinazione, aea provvederà a verificare l'integrità degli imballi/cubi e, in caso di difformità o anomalie, a darne immediate segnalazione all'aggiudicatario, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione di quanto consegnato; in caso di mancata sostituzione si applicano le penali di cui all'art. 10.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Accesso agli impianti

La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso gli impianti di AeA Spa indicati nell'ordine di acquisto.

In generale l'accesso ai siti per la fornitura deve essere concordato ed autorizzato dal personale in servizio della Stazione Appaltante, che accompagnerà ogni volta il personale della ditta fornitrice sul luogo dello scarico. La ditta appaltatrice sarà comunque responsabile della condotta del proprio personale.

Per l'accesso e l'uscita dal sito e la circolazione all'interno dell'impianto si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati dal personale in servizio della Stazione Appaltante.

Impianto 1

Il prodotto dovrà essere consegnato in cubi da 1000 L per la tipologia in emulsione all'impianto di Via Camposaino in Rieti.

Prima di iniziare le procedure di scarico, dovrà essere effettuata la verifica del peso secondo modalità che saranno indicate da aea spa a suo insindacabile giudizio.

Eventuali danni alle cose e/o persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a carico del fornitore.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro dei cubi vuoti.

Impianti 2, 3, 4, 5

Il prodotto dovrà essere consegnato in cubi da 1000 L per la tipologia in emulsione presso gli impianti di Ceccano, Villa S. Lucia ASI e Villa S. Lucia CO.S.I.LA.M., Aquino. Il trasporto dovrà essere effettuato necessariamente mediante camion con sponda idraulica (sola motrice). Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro dei cubi vuoti.

Eventuali danni alle cose e/o persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a carico del fornitore.

Durante lo scarico del prodotto, l'autotrasportatore dovrà attenersi alle seguenti regole:

- rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza nell'eseguire le operazioni di scarico;
- limitare la velocità dei mezzi in transito in modo da non costituire mai pericolo per gli operatori, nè per chiunque altro sia presente;



- non allontanarsi dall'area di scarico;
- non fumare;
- non parlare al cellulare;
- attenersi ad ogni altra prescrizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di sversamento accidentale l'autotrasportatore si atterrà alle indicazioni impartite dal responsabile del piano di emergenza.

La consegna della fornitura presso gli impianti dovrà avvenire in funzione delle esigenze di ciascun impianto, quindi su espressa richiesta del personale di aea spa tramite il modello "Richiesta di fornitura" a firma del richiedente di aea, del Responsabile Operativo d'impianto e del RUP.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del prodotto entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta che potrà essere anticipate telefonicamente e dovrà essere confermata a mezzo mail tramite la modulistica sopra citata.

In caso di ritardo si applicherà la penale nella misura e secondo le modalità di cui al successive art. 10.

In caso di reiterati ritardi, che denuncino l'inaffidabilità dell'appaltatore, Aea SpA procederà, previa contestazione e diffida tramite raccomandata a mezzo pec, a risolvere il contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e smaltire a proprie spese i contenitori esauriti di prodotti liquidi in precedenza consegnati, al momento della consegna della nuova fornitura.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'importo di appalto è stabilito in **€ 245.000,00** (duecentoquarantacinquemila euro) di cui € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta euro) per gli oneri della sicurezza.

L'accordo Quadro avrà una durata di 12 mesi, o fino al raggiungimento dell'importo complessivo di **€ 245.000,00**, IVA esclusa, oneri per la sicurezza inclusi.

Per ulteriori informazioni si rimanda gli art. 1, 2 e 3 del Disciplinare.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare prestazione della fornitura, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati sia alle persone che alle cose, anche con riguardo alle operazioni di trasporto e di consegna del prodotto presso l'impianto di depurazione.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore: ogni onere relativo a trasporto e scarico del prodotto, le provvidenze antinfortunistiche ed ogni altra misura atta ad evitare il rischio di danni a persone e cose, nonché la possibilità di recare pregiudizio al servizio pubblico di depurazione svolto da aea spa.

L'Appaltatore manleva inoltre aea spa da qualunque questione e/o controversia verso terzi, che dovesse insorgere durante il trasporto e/o l'esecuzione del contratto e che fosse riconducibile alle responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ARTICOLO 7 – ASSISTENZA TECNICA

Nel periodo di avviamento dell'uso del prodotto la Ditta fornitrice risultata aggiudicataria, dovrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per un periodo adeguato su ogni impianto al fine di seguire le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi e ottenere le prestazioni minime richieste come meglio specificate all'art. 2 del presente Capitolato.

Inoltre durante l'uso del/i prodotto/i, in caso di disfunzioni e/o anomalie in cui si sia accertata una causa attribuibile al/i polielettrolita/i, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di intervento inoltrata tramite email dal Responsabile Operativo d'impianto, di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegna a ricercare il prodotto più idoneo alla risoluzione delle problematiche riscontrate, se derivanti dal prodotto in uso, ed a fornirlo con oneri a proprio carico.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

La fornitura sarà effettuata al prezzo unitario di aggiudicazione del contratto, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso.

Il concorrente si impegna a fornire il prodotto più idoneo alle caratteristiche di ciascun impianto e alle stesse condizioni economiche, previa esecuzione di prove di campo che verranno eseguite successivamente all'aggiudicazione: tali prove saranno finalizzate all'individuazione del polielettrolita più idoneo a ciascun servizio.

L'appaltatore si impegna inoltre a garantire la medesima performance anche in caso di utilizzo, sullo stesso impianto, di macchine per la disidratazione fanghi di tipo similare.

Il prezzo di fornitura sarà comprensivo di trasporto, scarico ed ogni altra spesa accessoria per prodotto reso franco impianto di depurazione.

I quantitativi di prodotto ammessi alla fatturazione ed al successivo pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente in unico documento contenente il dettaglio di tutte le consegne effettuate nel mese e con esplicito riferimento ai singoli ordini di consegna ricevuti: tale documento dovrà essere validato dal RUP e allegato alla fattura; in particolare, le fatture, intestate ad AeA SpA, Via Dell'Elettronica snc - 02100 Rieti (RI) Partita IVA n. 00950990572, dovranno riportare l'indicazione del CIG, del numero e della data delle bolle di ciascuna consegna.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di 120 giorni o negli eventuali termini migliorativi indicati, mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità dei prodotti forniti.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA - PENALI

L'ordinazione del prodotto sarà effettuata solo ed unicamente tramite i moduli di "Richiesta di Fornitura" predisposti dalla Stazione Appaltante e di cui all'art. 4. Con la consegna della fornitura, unitamente al Documento di Trasporto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza aggiornata del prodotto e la relativa scheda tecnica.

Ogni cisternetta dovrà essere etichettata in maniera indelebile con:

- nome del proprietario della cisternetta;
- nome del produttore del contenuto;
- nome del prodotto;
- natura del prodotto;
- etichettatura di avviso e pericolo;
- quant'altro la legislazione impone.



Le merci che all'atto della consegna dovessero palesare degli evidenti difetti quali, cisternette non sigillate o con perdite di prodotto, evidente stratificazione del prodotto, prodotto non conforme all'ordine, ecc. non verranno accettate e il Fornitore sarà tenuto a ritirarle a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni causati alla Stazione Appaltante, con preciso obbligo di restituire, nei 3 giorni lavorativi successivi, il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta.

In tutti i casi di ritardo nelle consegne o di mancata sostituzione di prodotto non conforme, AeA SpA potrà applicare una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del fornitore qualora le fossero applicate sanzioni da parte degli Enti competenti conseguenti alla mancata consegna del prodotto.

In caso di reiterati ritardi, che denuncino l'inaffidabilità dell'Appaltatore, AeA SpA procederà ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato per la risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati ai beni della Stazione appaltante ed a terzi.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per persona.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

AeA SpA potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, la verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, AeA SpA ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME AMBIENTALI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro la Stazione Appaltante rende noto che i concorrenti dovranno fornire adeguata documentazione sui loro rischi specifici, atti ad individuare le interferenze che potrebbero prodursi con le proprie attività presenti nei luoghi oggetto dell'appalto, prima del sopralluogo in contraddittorio.

In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, la Stazione Appaltante consegnerà alla ditta aggiudicataria copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, con l'individuazione dei propri rischi specifici presenti nelle aree interessate ai lavori (art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08), a fronte del quale l'aggiudicatario prenderà conoscenza apponendo firma sulla dichiarazione appositamente redatta, facendosi carico contestualmente di trasferirli ai suoi dipendenti.

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione per la sede di lavoro di espletamento dell'attività è consultabile nella sua interezza presso la stessa.

Inoltre, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, si ricorda l'obbligo di:

- ✓ far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni,
- ✓ fornire l'elenco del personale addetto al servizio che potrà accedere alla struttura;
- ✓ il Fornitore, sia alla consegna dell'appalto sia ad intervalli semestrali, dovrà fornire le caratteristiche dei mezzi adibiti al trasporto dei prodotti, certificazione dell'avvenuta manutenzione periodica e della conformità degli stessi, l'elenco del personale incaricato, dando evidenza di adeguata formazione e addestramento alla manipolazione dei prodotti trasportati;
- ✓ il personale del Fornitore dovrà essere munito dei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI") necessari allo svolgimento del servizio, nonché dell'apposito tesserino di identificazione di cui all'art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Il Fornitore si impegna altresì a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, a disporre e ad esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale ed a vigilare sugli stessi per l'osservanza della normativa;
- ✓ garantire la gestione interna della commessa, l'assistenza tecnica e commerciale e la supervisione in campo, su richiesta della Committente, mediante la nomina di un referente del contratto;
- ✓ Entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, deve produrre i documenti di cui all'Allegato 2 da consegnare ai fini della verifica tecnico-professionale. Per la gestione dei rischi da interferenza si rimanda al DUVRI.
- ✓ Il carico, il trasporto e lo scarico dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente. I mezzi utilizzati dall'appaltatore dovranno essere idonei all'espletamento delle forniture previste. Ogni mezzo dovrà essere

provvisto di nastro segnaletico e cartelli monitori a norma di legge per l'individuazione e la delimitazione dell'area di intervento.

- ✓ Tutte le attività sopra descritte dovranno rispettare le prescrizioni ADR ove applicabili.

aea spa è dotata di un sistema integrato qualità - ambiente - sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, ed è certificata da organismo accreditato. In virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento per il Sistema Integrato di cui aea spa ha volontariamente deciso di dotarsi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti del fornitore concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi relativi al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ambiente, la Stazione Appaltante provvederà, a suo insindacabile giudizio, all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, fino ad un importo pari a € 500,00 (cinquecento).

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono che per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente l'adempimento del contratto sia competente il Tribunale delle Imprese.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo che precede, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) non corrispondenza della fornitura con quanto indicato all'art. 2 del presente Capitolato;
- d) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della gara;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 15 del presente Capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla Stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) mancato rispetto del luogo di consegna della fornitura prescritto contrattualmente;

n) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ARTICOLO 17 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto.

In deroga all'art. 1264 del Codice Civile, si conviene che nessuna cessione di credito sarà valida ed efficace se non autorizzata preventivamente per iscritto. Sarà tuttavia possibile solo previa autorizzazione espressa da parte di aea spa, affidare ad operatori specializzati prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie. Gli oneri rivenienti da dette operazioni sono comunque a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Gli aggiudicatari dovranno disporre o, comunque, stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da aea e verificatisi nel corso del servizio, con massimale almeno pari all'importo del presente appalto.

Le aggiudicatarie sono direttamente responsabili dei danni provocati dal servizio reso qualora non rispondente alle caratteristiche garantite.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

Le aggiudicatarie assumono l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente o, comunque, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. aea spa, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n° 675/1996, il Decreto n° 197/1999 e il D. Lgs 196 del 2003.

ARTICOLO 21 - PATTO DI INTEGRITÀ

Gli operatori economici che prenderanno parte alla procedura vengono resi edotti che la aea spa ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 nonché misure integrative dello stesso di prevenzione della corruzione. I relativi contenuti sono disponibili on - line sul sito della società. Inoltre, gli operatori economici si impegnano all'osservanza del Codice etico della aea spa e ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di



prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006 e s.m.i.) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).


ARTICOLO 22 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e aea spa in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Frosinone lì


10/11/2021

Il RUP



Allegati:

Allegato 1: Elenco prezzi unitari a base di gara



Allegato 1 – Elenco prezzi unitari a base di gara

Durata dell'appalto: mesi 12 (dodici)

Importo dell'appalto: 245.000,00 € oneri per la sicurezza inclusi (1%), stimato in ragione dei quantitativi e prezzi unitari sotto riportati (colonne 3 e 4).

N.	IMPIANTO	Quantitativo stimato su base 12 mesi (Kg)	PREZZO UNITARIO (€/Kg) IVA esclusa, oneri per la sicurezza inclusi (1%)	PREZZO UNITARIO (€/Kg) A BASE D'ASTA - IVA e oneri per la sicurezza esclusi
1	Rieti	1.000	2,30	2,28
2	Ceccano	54.600	2,30	2,28
3	Villa S. Lucia (ASI)	1.050	2,30	2,28
4	Villa S. Lucia (CO.S.I.LA.M.)	6.300	2,30	2,28
5	Aquino	15.750	2,30	2,28

Si evidenzia che il ribasso di gara dovrà essere applicato esclusivamente ai prezzi unitari a base di gara precisati nella colonna 5 della tabella sopra. Sono compresi nel Prezzo anche il travaso e il recupero dei contenitori vuoti.



Allegato 2

ELENCO DOCUMENTI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL' IMPRESA APPALTATRICE (Art. 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/08)

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato non antecedente sei mesi
b) Autocertificazione di idoneità tecnico-professionale
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità
d) Documento di Valutazione dei Rischi
e) Nomina del RSPP
f) Certificati di avvenuta formazione (generale e specifica) in corso di validità del personale utilizzato nell'ambito delle attività svolte per il Committente
g) Giudizi di idoneità sanitaria in corso di validità dei dipendenti utilizzati nell'ambito delle attività svolte per il Committente
h) Certificati di avventura formazione in corso di validità del/i Preposto/i nominati per le attività svolte per il Committente
i) Dichiarazioni UNILAV per i dipendenti utilizzati nell'ambito delle attività svolte per il Committente



